



ATTACHED TO YOUR WORLD

BOSTIK BLOCK C750 FLEX

NOWOŚĆ

www.bostik.com

Adhesive solutions by **ARKEMA**



ELASTYCZNA ZAPORAWA HYDROIZOLACYJNA

BOSTIK BLOCK C750 FLEX

jest jednoskładnikową powłoką na bazie mieszanki specjalnych polimerów i cementu. Zapewniających wysoką elastyczność koloru szarego, wyselekcjonowanych kruszyw drobnoziarnistych, włókien wzmacniających i specjalnych dodatkowo uszlachetniających. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się zaprawę o bardzo dobrej urabialności, wyjątkowo łatwą w nakładaniu za pomocą wałka, pędzla lub pacy, która nie spływa nawet przy nałożeniu na pionową powierzchnię. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Po związaniu uzyskuje wysoką elastyczność pozwalającą przenosić pęknięcia podłoża o szerokości do 1mm. Jest odporna na działanie soli odladzających i posiada bardzo dobrą odporność na dyfuzję CO₂. Zachowuje bardzo dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach.



Obszary użycia

- ✓ Izolacja naziemnych i podziemnych części budynku
- ✓ Izolowanie podłoża w pionie czy poziomie
- ✓ Na podłoża cementowe lub mur ceglany
- ✓ Elastyczne gładzie wodoszczelne tynków wykazujących mikropęknięcia
- ✓ Izolacja spękanych wanien, basenów czy zbiorników wymagających atest PZH
- ✓ Jako izolacja na balkony i tarasy pod kamienny dywan, płytkę ceramiczną czy okładziny wentylowane
- ✓ Produkt do ochrony betonu UNI EN 1504-2 – Powłoka działająca według zasady 1.3 (C) (ochrona przed wnikaniem – PI), zasady 2.2 (C) (ograniczenia zawilgocenia – MC) i zasady 8.2 (C) (podwyższenie oporności elektrycznej – IR), według UNI EN 1504-9.



BOSTIK BLOCK C750 FLEX

NOWOŚĆ

Kluczowe korzyści

- ✓ Zawiera włókna
- ✓ Do wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Do podłoży poziomych i pionowych
- ✓ Gładka powierzchnia
- ✓ W pełni odporna na UV
- ✓ Różna ilość wody zarobowej to inna plastyka zaprawy
- ✓ Różne metody aplikacji – wałek, pędzel, paca, natrysk
- ✓ Posiada atest PZH na kontakt z wodą pitną



BOSTIK BLOCK C750 FLEX

NOWOŚĆ

Produkt	BOSTIK BLOCK C750 FLEX
Art. Nr:	BOK001205
Kod kreskowy [szt.]	5904907001205
Pojemność	20 kg
Ilość na palecie	50 szt.
Karta TDS	w załączeniu
Karta MSDS	w załączeniu
Cena B1 netto	430,00 PLN





Zapraszamy do zakupów

